



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.08 2015р.

№ 05.03.02-03/ 36114

Косметична продукція по догляду за волоссям "HONMA Tokyo": Лінія "COFFEE PREMIUM All Liss" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2- Система випрямлення та відновлення, Крок 3- Маска ультра блиск); Лінія "PLASTICA CAPILAR" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2- Система випрямлення та відновлення, Крок 3- Фіналізатор); Лінія "MELALEUCA Blond" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2- Система випрямлення та відновлення, Крок 3- Фіналізатор); Лінія "H-BRUSH Votox Capilar" (Крок 1 – Підготовчий шампунь, Крок 2 – Інтенсивний реконструктор).

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3305

(код за ДВТШ / код за УКТЗЕД, дитяча)

косметична продукція, побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування / реалізації об'єкта експертизи)

"HONMA Cosmetics Ltda", Бразилія, Av Monte Castelo, 137 – Jd Proença-Campinas/ SP CEP 13.026-240-(Brazil)

(країна, виробничий адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Ганич Олександр Валентинович, Україна, Києво-Святошинський р-н, с.Петрівське, вул. Грушевського, 3 кв.16, код ЄДРПОУ: 2752114898

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

передконтрактна основа

(підпис про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ДСанПіНу 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію, за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФAM, КУО в 1 см³ не більше 1000; Enterobacteriaceae в 1 г не допускається; S. Aureus в 1 г не допускається; Pseudomonas aeruginosa в 1 г не допускається; дріжджі та плісняві гриби КУО в 1 г не більше 100.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметична продукція по догляду за волоссям "HONMA Tokyo": Лінія "COFFEE PREMIUM All Liss" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2-Система випрямлення та відновлення, Крок 3-Маска ультра блиск); Лінія "PLASTICA CAPILAR" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2-Система випрямлення та відновлення, Крок 3-Фіналізатор); Лінія "MELALEUCA Blond" (Крок 1- Підготовчий шампунь, Крок 2-Система випрямлення та відновлення, Крок 3-Фіналізатор); Лінія "H-BRUSH Botox Capilar" (Крок 1 – Підготовчий шампунь, Крок 2 – Інтенсивний реконструктор"), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Повинна бути етикетка на державній мові

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9-6449 від 11.08.2015р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії



О.Г. Гаврильченко

Уважаемые клиенты,
всем нашим покупателям
мы всегда готовы
предоставить
копию данного документа
с мокрой печатью по
первому же
Вашему требованию
вместе с поставкой
указанной продукции.

Официальный представитель в Украине
TM Honma Tokyo Professional
ФОП Ганич А.В.